

# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETES MANUAL HTA25

CAPACIDADE: **2.5 T**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.150 MM**

SISTEMA HIDRÁULICO: **BOMBA FUNDIDA**

CÓDIGO: **90047029**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETES MANUAL HTA25

CAPACIDADE: **2.5 T**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.150 MM**

SISTEMA HIDRÁULICO: **BOMBA FUNDIDA**

CÓDIGO: **90047081**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETES MANUAL HTA30

CAPACIDADE: **3 T**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.150 MM**

SISTEMA HIDRÁULICO: **BOMBA FUNDIDA**

CÓDIGO: **90047028**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA-PALETES MANUAL HIDRÁULICO

CAPACIDADE: **1.5 T**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.170 MM**

CÓDIGO: **90047039**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETES MANUAL HTA30

CAPACIDADE: **3 T**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **685 x 1.220 MM**

SISTEMA HIDRÁULICO: **BOMBA FUNDIDA**

CÓDIGO: **90047004**

# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETES MANUAL ACL35

CAPACIDADE: **3.5 T**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.150 MM**

RODA DIRECIONAL: **PU 200 x 50 MM**

CÓDIGO: **90047040**

# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETES MANUAL CBK50

CAPACIDADE: **5 T**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.150 MM**

RODA DIRECIONAL: **PU (POLIURETANO)**

CÓDIGO: **90047041**

# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETE DE AC

CAPACIDADE: **3T**

RODAS NYLON

CÓDIGO: **90047031**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETE COM BALANÇA

CAPACIDADE: **2.5T**

RODAS NYLO

CÓDIGO: **90047030**



# NOBLELIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETES PWB-150

CAPACIDADE: **1.5T**

BATERIA: **LÍTIO**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.150 MM**

CÓDIGO: **90047057**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETE ELÉTRICA EDGE

CAPACIDADE: **1.5T**

BATERIA: **ÍON-LÍTIO**

CÓDIGO: **90047009**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PORTA PALETE ELÉTRICA EDGE

CAPACIDADE: **2T**

BATERIA: **ÍON-LÍTIO**

CÓDIGO: **90047010**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADOR SEMI-ELÉTRICO

CAPACIDADE: **1.5T**

ELEVAÇÃO DE ALTURA: **2.5M**

CÓDIGO: **90047008**

# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA MANUAL **EFS1030**

CAPACIDADE: **1T**

ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: **3M**

GARFOS: **550 x 1.150 MM**

SISTEMA HIDRÁULICO: **BOMBA MANUAL**

CÓDIGO: **90047006**

# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA MANUAL **SFH1516**

CAPACIDADE: **1.5 T**

ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO: **1.6M**

GARFOS: **550 x 1.150 MM**

SISTEMA HIDRÁULICO: **BOMBA MANUAL**

CÓDIGO: **90047037**

# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA MANUAL NDA450

CÓDIGO: **90047038**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

LAVADORA DE PISO **NB530**

CAPACIDADE: **50L**

CÓDIGO: **90047051**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

LAVADORA DE PISO **NR530**

CAPACIDADE: **50L**

BATERIA: **24 V / 100 AH**

LARGURA DE LAVAGEM: **530 MM (20,9")**

CÓDIGO: **90047052**



# NOBLELIFT

QUALIDADE INDUSTRIAL

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

LAVADORA DE PISO NB380

CAPACIDADE: **10L**

2 BATERIAS DE 12 V 132 AH

CÓDIGO: **90047054**



# NOBLELIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA **PT20N**

CAPACIDADE: **2 T**

BATERIA: **LÍTIO 24 V / 160 AH**

DIMENSÕES DOS GARFOS: **540 x 1.150 MM**

CÓDIGO: **90047044**



# NOBLELIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA **PS16L**

CAPACIDADE: **1.5T**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **4.6M**

AUTONOMIA OPERACIONAL : **6 HORAS**

CAPACIDADE NOMINAL: **270 AH**

CÓDIGO: **90047032**



# NOBLELIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA **PSE15L-C2**

CAPACIDADE: **1.5T**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **3.6M**

BATERIA: AB24/75 (24V / 75AH)

DIMENSÕES DOS GARFOS: **570 x 1.150 MM**

CÓDIGO: **90047042**



# NOBLELIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADOR RETRÁTIL ELÉTRICA **RT16-B**

CAPACIDADE: **1.6T**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **7.500 MM**

MASTRO: **TRIPLEX COM ELEVAÇÃO LIVRE TOTAL**

CÓDIGO: **90047060**



# NOBELIFT



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA CPD30

CAPACIDADE: **3T**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **4.5M**

BATERIA: **LÍTIO EIKTO**

CARREGADOR: **80 V / 35 A**

CÓDIGO: **90047061**

# NOBLELIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

EMPILHADEIRA ELÉTRICA FE4P50Q

CAPACIDADE: **5T**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **4.5M**

CÓDIGO: **90047019**



# NOBLE LIFT

A worker in a blue uniform and yellow hard hat is operating a red scissor lift in a warehouse. The lift is extended, and the worker is standing on the platform, pointing towards the camera. The background shows warehouse shelving and a high ceiling with lights.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

CAPACIDADE DE CARGA: **150 KG**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **6M**

MATERIAL DA ESTRUTURA: **LIGA DE ALUMÍNIO**

Nº MÁXIMO DE OPERADORES: **1 PESSOA**

CÓDIGO: **90047101**

# NOBLE LIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA

CAPACIDADE DE CARGA: **150 KG**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **14 M**

MATERIAL DA ESTRUTURA: **LIGA DE ALUMÍNIO**

SISTEMA DE ELEVAÇÃO: **ELETRO-HIDRÁULICO**

CÓDIGO: **90047103**



# NOBLE LIFT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA **GRJZ0808HD**

CAPACIDADE DE CARGA: **230 KG**

ALTURA DE ELEVAÇÃO: **8 M**

Nº MÁXIMO DE OPERADORES: **2 PESSOAS**

CÓDIGO: **90047104**

